

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Аршалы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Аршальнское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ02VWF00547008

Дата: 13.04.2026 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КГУ «Общеобразовательная школа имени Бяля Тналина села Берсуат отдела образования по Аршальнскому району управления образования Ақмолинской области», Республика Казахстан, Ақмолинская область, Аршальнский район, Берсуатский с/о, с.Берсуат, улица Женис строение-29.

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 09.04.2026 17:54:31 № KZ23RYS01671752**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Бяля Тналина села Берсуат отдела образования по Аршальнскому району управления образования Ақмолинской области", РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АҚМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРШАЛЫНСКИЙ РАЙОН, БЕРСУАТСКИЙ С.О., С.БЕРСУАТ, улица Женис ст-е 29**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Объекты образования и воспитания, общежития объектов образования, реабилитационные центры для детей и подростков

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление, постановление акимата Ақмолинской области А-8/388 от 04.08.2021г «Об изменении наименования коммунального государственного учреждения»; справка о государственной перерегистрации юридического лица от 13.08.2021г; ранее выданное санитарно-эпидемиологическое заключение №60 от 14.05.2009г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **нет**

7. Басқа ұйымдардың сараптама қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) **не имеется**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и



оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Переоформление ранее выданного санитарно-эпидемиологического заключения №60 от 14.05.2009г. Ранее на объект выдавались разрешительные документы №60 от 14.05.2009г. В связи с переименованием объекта, руководство школы обратилось за получением санитарно-эпидемиологического заключения.

На земельном участке школы выделены зоны: размещения основного здания школы, физкультурно - спортивная зона, зона начальной военной подготовки, учебной опытной зоной, зона отдыха, хозяйственной зоной. Территория школы озеленена, благоустроена, огорожена на высоту 1,2 м. В хозяйственной зоне на расстоянии 25 метров от здания на асфальтированной площадке установлен мусоросборник. К зданию школы подведено хозяйственно - питьевое централизованное водоснабжение. Автономное горячее водоснабжение от водонагревателей «Аристон», система водотведения местная - «септик». Теплоснабжение автономное от собственной котельной, в качестве топлива используется уголь. Для хранения твердого топлива-угля имеется закрытый склад. Вентиляция естественная.

Здание школы 2-х этажное, типовое, год постройки 1970. Проектная мощность на 360 мест, обучение в одну смену. Наполняемость классов составляет требованиям СанПиН. В школе 11 учебных кабинетов, спортивный и актовый залы, медицинский кабинет, пищеблок и библиотека, санитарные узлы.

Внутренняя отделка помещений стены имеют гладкую, матовую поверхность, полы покрыты линолеумом на утепленной основе. Полы коридор- фойе выложены кафельной плиткой. Внутренняя отделка пищеблока и санитарных узлов соответствует требованиям СанПиН, допускающую к проведению генеральной уборки и дезинфекции: стены гидроизолированы глазурованной плиткой на высоту 1,8 м от пола, полы имеют гладкую поверхность и выложены кафельной плиткой.

В качестве искусственного освещения в школе применяются лампы накаливания, оборудованные защитными плафонами. Естественное освещение за счет окон, оборудованных фрамугами. Ориентация окон помещений на юг и юго-восток.

Школьная мебель маркирована и соответствуют росту- возрастным особенностям детей. Требования при расстановке школьной мебели в учебных помещениях соблюдаются.

В школе имеются два санитарных узла для учащихся, и один для сотрудников школы, оборудованные необходимым количеством санитарных приборов (унитазы, раковины для мытья рук). Уборочный инвентарь укомплектован и маркирован, используется по назначению. Для уборки в туалетах уборочный инвентарь укомплектован и маркирован красной сигнальной краской. Для хранения уборочного инвентаря выделено специальное помещение.

В здании школы имеется один компьютерный кабинет, заземление компьютеров проведено.

Медицинский кабинет расположен на первом этаже типового двухэтажного здания. В состав помещений медицинского назначения входит: медицинский кабинет (кабинет врача) площадью 18,0 м2., процедурная площадью 14,0м2. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям, допускающую к проведению генеральной уборки и дезинфекции: стены окрашены масляной краской имеют гладкую поверхность, пол деревянный, покрыт линолеумом на утепленной основе. В качестве искусственного освещения применяются лампы накаливания, оборудованные защитными плафонами. Естественное освещение за счет окон, оборудованных фрамугами. Для соблюдения правил личной гигиены установлен умывальник. Медицинское обслуживание учащихся осуществляется медицинским работником школы. Медицинский работник соответствует квалификационным требованиям.

В школе имеется буфет, в состав помещений буфета предусмотрены: кухня, складское помещение. В буфете соблюдается принцип зонирования при приготовлении пищи. Размещение технологического, холодильного оборудования осуществляется с учетом поточности приготовления пищи.

Технологическое, холодильное оборудование, кухонная, обеденная и столовая посуда, разделочный инвентарь в достаточном количестве. Медицинская аптечка укомплектована.

Спортивный зал имеет необходимый набор спортивного инвентаря. Размещены две оборудованные раздевалки.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **Вид грунта -суглинки, высота стояния грунтовых вод 2,0-2,5 м.**



10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) **имеются**

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

КГУ «Общеобразовательная школа имени Бляла Тналина села Берсуат отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области», Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район, Берсуатский с/о, с.Берсуат, улица Женис строение-29.

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) **Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и условиям обучения в общеобразовательных и интернатных организациях» №2.01.015.03.**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует) **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Аршалы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Аршалы к.ә., көшесі Жұмабек Тәшенов, № 6/3 үй, 1 (Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)



Республиканское государственное учреждение "Аршалынское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Аршалынская п.а., улица Жумабека Ташенова, дом № 6/3, 1
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Бексултанова Зоя Тайгошкарловна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

